BENKO
YAZILIM A.Ş.

SÜRÜM 1.1 · KASIM 2026

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Logomuzun, renklerimizin ve yazı karakterlerimizin her mecrada aynı ve doğru kullanımı için temel kurallar.

00 GİRİŞ

Tek çatı, tek görünüm

Benko Yazılım A.Ş. (eski unvanıyla UBITIQ Yazılım Teknolojileri A.Ş.); yazılım, otomasyon ve dijital hizmetler sunar, kendi ürün ve markalarını geliştirir. Bu kılavuz, markamızın sitede, evrakta, sunumda ve iş ortaklarımızın yayınlarında aynı biçimde görünmesi için hazırlandı.

01 **Logo ve amblem** 03
Birincil logo, renk varyantları, amblem

02 **Logo kullanımı** 04
Güvenli alan, minimum boyut, hatalı kullanımlar

03 **Kurumsal renkler** 05
Ana renkler, tonlar ve renk dengesi

04 **Tipografi** 06
Outfit ve Inter, metin hiyerarşisi

05 **Kurumsal evrak** 07
Kartvizit, antetli kağıt ve sunum dosyası



AMBLEMİN ANLAMI

Çok boyutlu matris

Amblemimiz, merkeze yerleştirilmiş dijital bir çekirdek ile dışa doğru birbirine kilitlenen geometrik yapılardan (altıgen / 3B matris) oluşur. Yazılımı, veriyi ve ürünlerimizi tek bir çatı altında birleştiren yapımızı; sağlamlığı, esnekliği ve sürekliliği anlatır.

01 LOGO VE AMBLEM

Birincil logo

Logomuz altıgen amblem ile "BENKO / YAZILIM A.Ş." yazısından oluşur.
Öncelikli kullanım, açık zemin üzerinde yatay logodur.





Açık zemin
Lacivert yazılı · birincil



Koyu zemin
Beyaz yazılı · Deep Navy üzeri



Amblem
Profil görseli, favicon, küçük alanlar

02 LOGO KULLANIMI

Güvenli alan ve boyut




Güvenli alan

Logonun çevresinde, amblemdeki iç çekirdeğin genişliği (X) kadar boş alan bırakılır. Bu alana yazı, görsel veya başka bir logo girmez.

Minimum boyut

Dijitalde en az **120 px**, baskıda en az **25 mm** genişlik. Daha küçük alanlarda yalnız amblem kullanılır.



HATALI KULLANIMLAR



Orantısı bozulmaz.



Döndürülmez.



Renkleri değiştirilmez.



Karışık zeminde kullanılmaz.

03 KURUMSAL RENKLER

Renk paleti

Temel paletimiz lacivert ve kobalt mavisi üzerine kuruludur. Gümüş, ikincil yüzeylerde ve baskıda yaldız detayında kullanılır.

Ana renk
Benko Deep Navy

HEX	#0A192F
RGB	10 · 25 · 47
CMYK	95 · 80 · 45 · 70
Pantone	289 C

Vurgu rengi
Quantum Cobalt

HEX	#0052CC
RGB	0 · 82 · 204
CMYK	90 · 65 · 0 · 0
Pantone	2728 C


İkincil renk
Platinum Silver

HEX	#94A3B8
RGB	148 · 163 · 184
CMYK	40 · 25 · 20 · 0
Pantone	Cool Gray 6 C

TONLAR

Deep Navy	%100	%80	%60	%40	%20
Quantum Cobalt	%100	%80	%60	%40	%20
Platinum Silver	%100	%80	%60	%40	%20

RENK DENGESİ



Tasarımlarda temiz beyaz boşluklar ve lacivert yüzeyler dengeli kullanılır; kobalt yalnız vurgu için ayrılır.

04 TİPOGRAFİ

Yazı karakterleri

Marka dilimiz net ve moderndir. İki yazı karakteri de açık lisanslıdır (SIL Open Font License) ve Google Fonts'tan ücretsiz indirilebilir.

BİRİNCİL · BAŞLIKLAR VE LOGO

Outfit

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789 !?&%@

Light Regular **SemiBold** **ExtraBold**

İKİNCİL · GÖVDE METNİ VE EVRAK

Inter

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789 !?&%@

Light Regular **SemiBold**

METİN HİYERARŞİSİ

Başlık seviyesi 1 — Outfit ExtraBold · 24 pt / 32 px · Deep Navy

Başlık seviyesi 2 — Outfit SemiBold · 18 pt / 24 px · Cobalt

Başlık seviyesi 3 — Outfit Medium · 14 pt / 19 px · Deep Navy

Gövde metni kurumsal evraklarda, raporlarda ve sunumlarda Inter ile yazılır. — Inter Regular · Gövde

05 KURUMSAL EVRAK

Kırtasiye uygulamaları



Kartvizit

Ebat	85 × 55 mm
Taşma payı	3 mm
Kağıt	350 gr mat kuşe / fantazi
Baskı	CMYK + gümüş yaldız

Antetli kağıt ve dosya

Antetli kağıt	210 × 297 mm (A4)
Sunum dosyası (kapalı)	220 × 310 mm
İç cep	Sağda, 8 cm
Kartvizit yuvası	İç cepte kesimli







Benko Yazılım Anonim Şirketi

Dumlupınar Mah. Şehit Turgut Çiçek Cad. Altek Plaza Sitesi B Blok No: 1b İç Kapı No: 10
Kartepe / Kocaeli
benko.com.tr · iletisim@benko.com.tr · +90 532 798 41 06

Logo kullanım izni ve baskı dosyası talepleri için iletisim@benko.com.tr adresine yazın.